

**DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: *wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.9.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie średniego Samochodu Ratownictwa Technicznego z Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym (HDS)”*

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu nr WT.2370.9.2019, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie średniego Samochodu Ratownictwa Technicznego z Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym (HDS)”. Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:

Lp	Treść pytania	Dokonane modyfikacje
1.	<p><b>Dotyczy punktu 6.1.8.</b> Czy Zamawiający dopuści brak przedłużki o długości minimalnej 250 mm dla rozpieracza z punktu 6.1.5? Uzasadnienie: W chwili obecnej tylko jeden producent tzn. firma Holmatro posiada w ofercie taki produkt. Oferowany przez nas rozpieracz kolumnowy posiada skok 500 mm, który nie wymaga zastosowania przedłużki.</p>	<p>Zamawiająca wyraża zgody na modyfikację siwz w sposób wskazany przez Wykonawcę jedynie w sytuacji zaoferowania rozpieracza o skoku minimum 500mm. W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia (pkt.6.1.8) w następujący sposób: <b>Jest:</b> „Zestaw akcesoriów do rozpieracza określonego w punkcie 6.1.4, 6.1.5 zawierający: - przedłużka o dł. min. 250 mm – 1 szt., - łącznik – 2 szt. (jeżeli jest wymagany) - zestaw dodatkowych końcówek roboczych (minimum stożkowa i klinowa) umieszczony w walizce,” <b>Zmienia się na:</b> „Zestaw akcesoriów do rozpieracza określonego w punkcie 6.1.4, 6.1.5 zawierający: - przedłużka o dł. min. 250 mm – 1 szt., <b>(wymagana w przypadku zaoferowania rozpieracza którego skok jest mniejszy niż 500 mm)</b> - łącznik – 2 szt. (jeżeli jest wymagany) - zestaw dodatkowych końcówek roboczych (minimum stożkowa i klinowa) umieszczony w walizce,”</p>
2.	<p><b>Dotyczy punktu 6.2.7.</b> <b>Czy Zamawiający dopuści brak przedłużki o długości minimalnej 250 mm dla rozpieracza z punktu 6.2.4.?</b> Oferowany przez nas rozpieracz kolumnowy posiada skok 700 mm, który nie wymaga zastosowania przedłużki.</p>	<p>Zamawiająca wyraża zgody na modyfikację siwz w sposób wskazany przez Wykonawcę jedynie w sytuacji zaoferowania rozpieracza o skoku minimum 700mm. W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia (pkt.6.2.7) w następujący sposób: <b>Jest:</b> Zestaw akcesoriów do rozpieracza określonego w punkcie 6.2.4, zawierający: przedłużka o dł. min. 250 mm – 2 szt., - łącznik – 2 szt. (jeżeli jest wymagany) - zestaw dodatkowych końcówek roboczych (minimum stożkowa i klinowa) umieszczony w walizce,</p>

		<p><b>Zmienia się na:</b> Zestaw akcesoriów do rozpieracza określonego w punkcie 6.2.4, zawierający: przedłużka o dł. min. 250 mm – 1 szt., <b>(wymagana w przypadku zaoferowania rozpieracza którego skok jest mniejszy niż 700 mm)</b> - łącznik – 2 szt. (jeżeli jest wymagany) - zestaw dodatkowych końcówek roboczych (minimum stożkowa i klinowa) umieszczoney w walizce,</p>
3.	<p><b>Dotyczy punktu 6.2.8.</b> Prosimy o jasne określenie ile sztuk węży 10 m wymaga Zamawiający?</p>	<p>Wyjaśniając zapisy siwz Zamawiająca informuje, iż wymaga dostarczenia 4 szt. węży o długości 10 mb każdy do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2. W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia (pkt.6.2.8) w następujący sposób: <b>Jest:</b> „Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2 i 6.3 o długości 10 mb. każdy wąż. Zestawy węży zakończone obustronnie monozłączem. Data zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed terminem odbioru. 1 kpl.” <b>Zmienia się na:</b> „Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2 <del>i 6.3</del> o długości 10 mb. każdy wąż. Zestawy węży zakończone obustronnie monozłączem. Data zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed terminem odbioru. <b>4 szt.</b>”</p>
4.	<p><b>Dotyczy punktu 6.2.9.</b> Prosimy o jasne określenie ile sztuk węży 5 m wymaga Zamawiający?</p>	<p>Wyjaśniając zapisy siwz Zamawiająca informuje, iż wymaga dostarczenia 4 szt. węży o długości 5 mb każdy do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2. W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia (pkt.6.2.9) w następujący sposób: <b>Jest:</b> „Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2 i 6.3 o długości 5 mb. każdy wąż. Zestawy węży zakończone obustronnie monozłączem. Data zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed terminem odbioru. 1 kpl.” <b>Zmienia się na:</b> „Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2 <del>i 6.3</del> o długości 5 mb. każdy wąż. Zestawy węży zakończone obustronnie monozłączem. Data zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed terminem odbioru. <b>4 szt.</b>”</p>
5.	<p><b>Dotyczy punktu 6.2.10.</b> Prosimy o sprecyzowanie ile zwijadeł pojedynczych wolnostojących z węzami o długości 15 m wymaga Zamawiający?</p>	<p>Wyjaśniając zapisy siwz Zamawiająca informuje, iż wymaga dostarczenia 2 kpl. węży o długości 15 mb każdy wąż na zwijadle do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2. (1 kpl. to jeden wąż i jedno zwijadło) W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia (pkt.6.2.10) w następujący sposób:</p>

		<p><b>Jest:</b> „Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2, i 6.3, o długości 15 mb. każdy na zwijadle. Zestawy węży zakończone obustronnie monołączem. Data zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed terminem odbioru. 2 kpl.”</p> <p><b>Zmienia się na:</b> „Węże hydrauliczne do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2, i <del>6.3</del>, o długości 15 mb. każdy. <b>Każdy wąż</b> na zwijadle. Zestawy węży zakończone obustronnie monołączem. Data zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed terminem odbioru. <b>(1 kpl. Składa się z węża na zwijadle).</b> 2 kpl.”</p>
6.	<p><b>Dotyczy punktu 6.3.</b> Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy zestawu z pkt. 6.3 współpracowały ze sprzętem z punktu 6.1.1., 6.2.1., 6.2.11. Zamawiający wymaga, aby agregaty hydrauliczne dwustronnego działania oraz pompa ręczna dwustronnego działania obsługiwały urządzenia z punktu 6.3, które są urządzeniami jednostronnego działania, co technicznie jest niemożliwe.</p>	<p><b>W odpowiedzi na zadane pytanie</b> <b>Zamawiająca modyfikuje zapisy siwz w zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia (pkt.6.3) w następujący sposób:</b></p> <p><b>Jest:</b> „Pomocnicze narzędzia ratownicze o napędzie hydraulicznym oraz inne urządzenia pomocnicze. Narzędzia umieszczone w miarę możliwości w jednej skrytce. Wszystkie elementy fabrycznie nowe. Wszystkie elementy zestawu muszą współpracować ze sprzętem określonym w punkcie 6.1.1, 6.2.1, 6.2.11. Rodzaj i parametry narzędzi określone są w punktach 6.3.1 do 6.3.3.”</p> <p><b>Zmienia się na:</b> „Pomocnicze narzędzia ratownicze o napędzie hydraulicznym oraz inne urządzenia pomocnicze. Narzędzia umieszczone w miarę możliwości w jednej skrytce. Wszystkie elementy fabrycznie nowe. <del>Wszystkie elementy zestawu muszą współpracować ze sprzętem określonym w punkcie 6.1.1, 6.2.1, 6.2.11.</del> Rodzaj i parametry narzędzi określone są w punktach 6.3.1 do 6.3.3.”</p> <p><i>Zasilanie urządzeń wyszczególnionych w pkt. 6.3.1 do 6.3.3 musi zapewniać oddzielna pompa z wężem o długości minimum 2 m, wyposażona w stosowną złączkę umożliwiającą zasilanie urządzeń wymieniona w pkt. 6.3.5.</i></p> <p><b>Ponadto dodaje się pkt. 6.3.5 o treści:</b> <i>„Pompa hydrauliczna o napędzie ręcznym lub nożnym do zasilania pomocniczych narzędzi ratowniczych określonych w pkt. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, : - pompa wyposażona w wąż hydrauliczny o długości min. 2mb zakończony złączem kompatybilnym ze złączem w które wyposażone zostały w/w urządzenia 2 szt.”</i></p>
7.	<p><b>Dotyczy punktu 6.4.</b> Czy zapisy wszystkie elementy jednego producenta dotyczy tylko punktów 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3? Jeśli nie prosimy o zmianę tego zapisu ze względu na fakt, iż pozostały osprzęt pomocniczy produkowany jest przez różnych producentów, a co za tym idzie żaden z wykonawców nie będzie w stanie zaoferować urządzeń</p>	<p>Zamawiająca informuje, iż w celu zapewnienia kompatybilności, zapis dotyczący pochodzenia od jednego producenta dotyczy wyłącznie wymienionych w pkt. 6.4.1 – 6.4.3 podpór stabilizacyjnych. Pozostałe elementy wymienione w pkt. 6.4 mogą pochodzić od innego producenta.</p>

	spełniających wymagania Zamawiającego.	<p>W celu doprecyzowania zapisów modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia (pkt.6.4) w następujący sposób:</p> <p><b>Jest:</b> Zestaw stabilizacyjnych podpór mechanicznych. Cały zestaw umieszczony w jednej skrytce. Wszystkie elementy zestawu jednego producenta, fabrycznie nowe. Elementy muszą ze sobą współpracować bez żadnych dodatkowych akcesoriów (Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek przeróbek).</p> <p><b>Zmienia się na:</b> Zestaw stabilizacyjnych podpór mechanicznych. Cały zestaw umieszczony w jednej skrytce. Wszystkie elementy <del>zestawu</del> <b>podpory stabilizacyjne wymienione w pkt. 6.4.1 – 6.4.3</b> jednego producenta, fabrycznie nowe. Elementy muszą ze sobą współpracować bez żadnych dodatkowych akcesoriów (Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek przeróbek).</p>
8.	<p><b>Dotyczy 6.4.9.</b> Zamawiający wymaga dostarczenia bezodpryskowej przecinarki (piły) do szyb klejonych. W chwili obecnej żaden z producentów nie jest w stanie spełnić tego zapisu. Wnosimy o zmianę zapisu bezodpryskowe ze względu na fakt, iż każda piła wytwarza pył szklany (odpryski). Wnosimy o zmianę zapisu na piła do szyb klejonych.</p>	<p>Zamawiająca wyraża zgodę na zmianę zapisów siwz w tym zakresie.</p> <p>W celu doprecyzowania zapisów modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia (pkt.6.4.9) w następujący sposób:</p> <p><b>Jest:</b> „Bezodpryskowa ręczna przecinarka ( piła) do szyb klejonych.”</p> <p><b>Zmienia się na:</b> <del>„Bezodpryskowa</del> Akumulatorowa <del>ręczna</del> przecinarka ( piła) do szyb klejonych.”</p>

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ).

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej [www.cspsp.pl/przetargi](http://www.cspsp.pl/przetargi)) zamieszcza poprawiony Załącznik nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Miejsca dokonania zmian w Załączniku nr 1 zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać Załącznik nr 1 uwzględniający powyższe modyfikacje.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert **ulega zmianie**. Obowiązujące terminy to:

**Termin składania ofert: 05.06.2019 r. godz. 9:00**

**Termin otwarcia ofert: 05.06.2019 r. godz. 12:00**

**KOMENDANT**  
**Centralnej Szkoły**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Częstochowie**  
/-/  
*ml. bryg. mgr Piotr Placek*

Otrzymują:

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- strona internetowa [www.cspsp.pl](http://www.cspsp.pl);
- a/a.