

**DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: *wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.27.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (SD)”*

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu nr WT.2370.27.2019, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (SD)”.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:

Lp.	Treść pytania	Dokonane modyfikacje
1.	<p>Pkt. 2.21 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym zamiast 4 szt. reflektorów dalekosiężnych zastosowane zostaną 2 sztuki wysokowydajnych najaśnic typu LED o strumieniu świetlnym min. 1100 lumen każda (łączny strumień świetlny 2200 lumen). System zasilany napięciem 24 V.</p> <p>Uzasadnienie: Wymagany przez Zamawiającego zestaw reflektorów dalekosiężnych znajduje zastosowanie szczególnie podczas dojazdu do miejsca działań, głównie w słabiej oświetlonych obszarach pozamiejskich. Należy jednak zauważyć, iż w przypadku coraz bardziej popularnych pojazdów typu SUV (większy prześwit oraz wyżej umieszczone zawieszenie powoduje iż siedzenie kierowcy znajduje się wyżej niż w „standardowych samochodach miejskich”) wiązka światła wysyłana przez zestaw reflektorów (dużej mocy) może powodować zjawisko olśnienia/oślepienia kierowców jadących z przeciwnego kierunku ruchu.</p> <p>Zestaw reflektorów dalekosiężnych jest także problematyczny do użycia podczas akcji ratowniczo-gaśniczej gdyż wysokość jego montażu może powodować zjawisko olśnienia/oślepienia pracujących strażaków i innych służb. Należy zaznaczyć iż w przypadku samochodu z drabiną mechaniczną nie ma możliwości montażu reflektorów według wymagań Zamawiającego na dachu pojazdu ze względu na posadowienie w tym miejscu części zespołu drabiny oraz kosza. Proponowane rozwiązanie (np. 2 szt. najaśnic typu LED) może być załączane wraz z oświetleniem pola pracy, doświetlając tym samym przestrzeń przed kabiną pojazdu oraz koszem ratowniczym. Strumień światła skierowany jest pod kątem w dół, maksymalnie minimalizując możliwość olśnienia/oślepienia osób pracujących na miejscu akcji.</p> <p>Przykładowe zdjęcia omawianego rozwiązania w załączeniu.</p>	<p>Zamawiająca podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.</p>
2.	<p>Pkt. 4.3 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga obustronnego zabezpieczenia zespołu drabiny (w części min. od początku podstawy obrotowej do zakończenia zespołu drabiny) do wysokości min. 3 sekcji bazowej, za pomocą arkuszy metalu/tworzywa.</p> <p>Uzasadnienie: Opisane powyżej zabezpieczenie chroni przed ewentualnymi urazami mechanicznymi np. zmiżdżenie dłoni podczas wysuwu sekcji oraz zabezpiecza przed wciągnięciem elementów ubrania bojowego operatora w trakcie podnoszenia/opuszczania zespołu drabiny.</p>	<p>Zamawiająca wymaga zastosowania zabezpieczenia zespołu drabiny, minimum od strony stanowiska operatora w strefie stanowiska operatora, chroniącego obsługującego podczas wysuwu sekcji.</p>

3.	<p>Pkt. 4.19 Czy Zamawiający dopuszcza montaż wiatromierza na koszu ratowniczym? Uzasadnienie: Tego typu lokalizacja pozwala na dokładniejszy pomiar prędkości wiatru na „wysokości” kosza. W chwili obecnej niezmiernie rzadko prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze z użyciem drabin mechanicznych ze zdemontowanym koszem ratowniczym.</p>	Zamawiająca dopuszcza montaż wiatromierza na koszu ratowniczym.
4.	<p>Pkt. 5.3 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dodatkowej przedniej, opuszczanej drabinki dostępowej ułatwiającej dostęp do kosza ratowniczego w jego przedniej części. Powyższe znajduje zastosowanie w przypadku ewakuacji osób z balkonów, a także podczas opuszczania/wchodzenia do kosza przez strażaków używających linkowych aparatów ewakuacyjnych. Pragniemy zaznaczyć, iż tego typu drabinka dostępowa oferowana jest przez co najmniej 3 producentów drabin mechanicznych na świecie, w tym 2 europejskich.</p>	Zamawiająca nie wymaga dodatkowej drabinki ułatwiającej dostęp do kosza ratowniczego.
5.	<p>Pkt. 5.5 Czy Zamawiający dopuszcza stopień ochrony najaśnic - IP65?</p>	<p>Zamawiająca dopuszcza stopień ochrony najaśnic na poziomie IP65. W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 do siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (pkt. 5.5) w części dotyczącej stopnia ochrony najaśnic w następujący sposób: Jest: „stopień ochrony min. IP 67” Zmienia się na: „stopień ochrony min. IP 65”</p>
6.	<p>Pkt. 6.1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie nazw producentów/modeli aparatów powietrznych stosowanych przez Zamawiającego.</p>	Model aparatu: Fenzy Aeris Phase 2, model maski: Fenzy OpiPro.
7.	<p>Pkt. 2.9, 2.30, 5.5, 6 Czy Zamawiający wymaga aby komplet wyposażenia określony w poprzednio podanych punktach (poza agregatem prądowórczym - pkt. 6.20) był zamontowany i odpowiednio zabezpieczony wyłącznie w skrytkach sprzętowych pojazdu, z wykluczeniem montażu zewnętrznego? Uzasadnienie: Transport sprzętu i wyposażenia w skrytkach pojazdu zabezpiecza go przed działaniem czynników atmosferycznych co wpływa na jego dłuższą żywotność.</p>	Zamawiająca wymaga aby komplet wyposażenia był zamontowany i odpowiednio zabezpieczony wyłącznie w skrytkach sprzętowych pojazdu. Rozmieszczenie sprzętu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej.
8.	<p>Pkt. 6.11 Uprzejmie prosimy o określenie ilości linek strażackich ratowniczych, które mają znaleźć się na wyposażeniu pojazdów. Uzasadnienie: Brak stosownej informacji w kolumnie ilościowej.</p>	<p>Zamawiająca wymaga dostawy 1 szt. linki strażackiej ratowniczej. W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 do siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (pkt. 6.11) w części dotyczącej ilości poprzez dodanie zapisu „1 szt.”</p>
9.	<p>Pkt. 6.20 Czy Zamawiający dopuszcza głośność agregatu max 95,5 dB(A)?</p>	<p>Zamawiająca dopuszcza głośność agregatu max. 95,5 dB(A). W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 do siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (pkt. 6.20) w części dotyczącej głośności agregatu w następujący sposób: Jest: „głośność agregatu max 90 dB(A)” Zmienia się na: „głośność agregatu max 95,5 dB(A)”</p>
10.	<p>Pkt. 6.25 Uprzejmie prosimy o określenie ilości zestawów narzędzi ślusarskich, które mają znaleźć się na wyposażeniu pojazdów. Uzasadnienie: Brak stosownej informacji w kolumnie ilościowej.</p>	<p>Zamawiająca wymaga dostawy 1 kpl. sprzętu. W związku z czym modyfikuje się zapis siwz w zakresie Załącznika nr 1 do siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (pkt. 6.25) w części dotyczącej ilości poprzez dodanie zapisu „1 kpl.”</p>
11.	<p>Dodatkowo uprzejmie prosimy o podanie, jaki jest właściwy numer Państwa sprawy/postępowania, gdyż na pierwszej stronie SIWZ występują dwa różne numery (cytowane również w niniejszym dokumencie):</p>	<p>Numer nadany przez Zamawiającą niniejszemu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to: WT.2370.27.2019. W postępowaniu, każdy wygenerowany przez</p>

a) WT.2370.27.2019 b) WT.2370.27.4.2019	Zamawiająca dokument jest numerowany i oznaczany numerem postępowania z dodatkowym rozszerzeniem oznaczanym numerycznie zapisywanym po kropce i numerze oznaczającym dane postępowanie (w tym przypadku 27) Numer wskazany w lewym górnym rogu SIWZ to nr konkretnego dokumentu (w tym przypadku WT.2370.27.4.2019 to oznaczenie SIWZ) Kolejny nr WT.2370.27.5.2019 został nadany niniejszemu pismu stanowiącemu wyjaśnienie zapisów SIWZ.
--	---

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ)

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl zakładka zamówienia publiczne) zamieszcza poprawiony Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”. Miejsca dokonania zmian w Załączniku nr 1 zostały wyróżnione **kolorem niebieskim**. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać Załącznik nr 1 uwzględniający powyższe modyfikacje

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert **nie ulega zmianie**.

KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
/-/
ml. bryg. mgr Piotr Placek

Otrzymują:
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- strona internetowa www.cspsp.pl;
- a/a.