

Projekt nr 6

Schemat blokowy dolnych szafek:

Szafka narożna, zlew 1040mm		893mm	Szafka narożna
Blenda 50mm			955mm
Szuflady 402mm			Pralka 600mm
Bok 18mm			Płyta indukcyjna + piekarnik 600mm
			Bok 18mm

Lodówka 600mm wolnostojąca

Dodatkowe informacje :

1. Bok 18mm:

- dodana płyta o grubości 18mm i szerokości 580mm
- wysokość dostosowana od podłogi do wysokości szafki

2. Szuflady 402mm:

- wysokość frontu górnego 160mm
- wysokość frontu środkowego oraz dolnego 274mm
- w górnej szufladzie zamontowany wkład na sztućce
- system blum tandembox

Wysokość całego korpusu 720mm	Wysokość frontu górnego 160mm
	Wysokość frontu środkowego 274mm
	Wysokość frontu dolnego 274mm

3. Szafka narożna, zlew 1040mm:

- zamontowany zlew **Franke Basis BFG 611 (onyx) oraz bateria FRANKE POLACHROM 115.0298.097**
- front otwierany uchylnie na zawiasach równoległych firmy Blum
- w szafce zamontowana półka z wycięciem umożliwiającym podłączenie do instalacji wod-kan zlewu
- szafka dostosowana tak by podłączyć w niej przewody od zmywarki

4. Szafka narożna o bokach 893x955mm:

- fronty połączone zawiasami tak aby otwierały się razem
- w korpusie zamontowana jedna półka

5. Pralka 600mm:

- model pralki AEG Lavamat L85470SLP
- urządzenie zamontowane za frontem otwieranym uchylnie
- urządzenie podłączone w szafce pod zlewem do wyprowadzonych podłączeń w ścianie

6. Płyta indukcyjna + piekarnik 600mm:

- płyta indukcyjna model Samsung NZ64H57479K
- piekarnik model Samsung NV75J3140BB
- pod piekarnikiem zamontowany front otwierany w dół

7.Lodówka 600mm wolnostojąca:

- model Samsung RB31FERNDBC

Schemat blokowy górnych szafek:

Szafka narożna 767mm		Szafka 397mm	Szafka narożna 767mm	
Blenda 50mm			Blenda 50mm	
Szafka 662mm			Szafka 592mm	
Bok 18mm			Szafka 592mm	
			Okap 600mm	
			Bok 18mm	

Dodatkowe informacje:

1. Bok 18mm: -18mm grubości, 320mm szerokości, wysokość dopasowana do korpusu

2.Szafka 662mm:

- dwa fronty otwierane uchylnie na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem
- w środku dwie półki

3. Szafka narożna 767mm:

- otwierana uchylnie na zawiasach równoległych firmy Blum z cichym domykiem
- w środku jedna półka

4. Szafka 397mm:

- front otwierany uchylnie na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem
- w środku dwie półki

5. Szafka 592mm:

- front otwierany uchylnie na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem
- w środku dwie półki

6. Okap 600mm:

- wysokość szafki 360mm
 - należy zamontować urządzenie GORENJE DKF 2600 MSB
 - front otwierany do góry
 - ze względu na brak możliwości montażu systemu Blum Aventos HK-XS należy zamontować zawiasy wraz z podnośnikami gazowymi i odbojnikami
7. Pod szafkami zamontowane oświetlenie LED w listwie aluminiowej wpuszczanej w szafki.
Barwa światła zimna.





