ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ETAP 5

LEGENDA

- Granice opracowania.
- Linie rozgraniczające etapy robót.
- Proj. krawężnik betonowy (15x30) cm, ze. 10 cm.
- Proj. krawężnik betonowy (15x22) cm, ze. 0 cm.
- Proj. krawężnik betonowy (15x22) cm, ze. 4 cm.
- Proj. krawężnik betonowy (15x22) cm obniżony główką w dół, ze. 0 cm.
- Proj. obrzeże betonowe (8x30) cm.
- Proj. murek oporowy.
- Remont kanalizacji deszczowej.
- Remont kanalizacji deszczowej – przewód tłoczny.
- Przykanaliki kanalizacji deszczowej z sanitarnej– PVC-U Ø160x4,7 SN8 łlx.
- Przykanaliki kanalizacji deszczowej – PVC-U Ø200x5,9 SN8 łlx.
- Remont kanalizacji sanitarnej.

Wp.01 — Proj. wpusty jezdniowe z przykanalikami z PVC-U Ø200x5,9 SN8 łlx.

Rury spustowe – wymiana rewizji i podłączenia.

Remont instalacji wodociągowej – przewód PE 100 RC PN16 SDR11 Ø125x11,4.

K6.01 rz. wlotu
rz. przykycy
rz. dna przewodu
rz. dna osadnika

Proj. studzienka rewizyjna kd i oznaczenia rzędnych.

K6.03 rz. wlotu
rz. przykycy
rz. dna przewodu
rz. wylotu

Proj. studzienka rewizyjna ks i oznaczenia rzędnych.

D.K.04 (rodzaj) rz. przewodu gł. — Oznaczenie rzędnych trójnika.

SCHEMAT ARKUSZY – PLAN ORIENTACYJNY 1:50000

Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Numery działek zgodne z wykazem w części opisowej.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
Ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa

Studio W17
A. Arnd Krzywej 53/124
42-215 Częstochowa
GSM: +48 603 250 440
biuro@studiow17.pl www.studiow17.pl
NIP: 9492096683 REGON: 240610124

SCHEMAT MONTAŻOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

Skala:	1:500	Data:	07.2018
Stadium:	DROGOWA	Zawartość:	PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rys. D-03

Funkcje	Dane osobowe
Projektant:	mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI
Nr uprawnień:	SLA/4103/PWOI/12
Sprawdzający:	-
Nr uprawnień:	-
Opracowujący:	mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI
Nr uprawnień:	-