

**WT.2370.23.4.2020**

**Centralna Szkoła  
Państwowej Straży Pożarnej  
42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64  
tel. (34) 34-77-100, fax. (34) 34-77-104**

***SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)***  
*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:*

**DOSTAWA JEDNEJ SZTUKI KONTENERA SANITARNEGO TYPU  
KSAN NA POTRZEBY CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ  
STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE**

*Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,  
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą*

Numer nadany postępowaniu przetargowemu : **WT.2370.23.2020**

Zatwierdzono w dniu:

**23**... grudnia 2020 roku

Przez

**KOMENDANT**

Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie

bryg. mgr Piotr Placek

Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki

**CZĘSTOCHOWA 2020**

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającej.**

**CENTRALNA SZKOŁA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
42-200 CZĘSTOCHOWA  
ul. SABINOWSKA 62/64  
REGON 150123657, NIP 573-11-77-649  
<http://www.cspsp.pl>  
e-mail: [przetargi@cspsp.pl](mailto:przetargi@cspsp.pl)**

**reprezentowana przez Komendanta Szkoły, w imieniu którego może działać Zastępca Komendanta Szkoły**

**2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.**

- 2.1. Zamówienie dot. postępowania obejmującego swoim zakresem **dostawę** o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
- 2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy – Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.
- 2.3. W zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych do niej.
- 2.4. Niniejsza SIWZ wraz z załącznikami stanowi kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającą podczas całego prowadzenia postępowania.

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 1 sztuki kontenera sanitarnego typu Ksan** do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
- 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 3.3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w w/w załączniku.
- 3.4. Oznaczenie wg CPV:  
35110000-8 – sprzęt gasniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa  
34200000-9 – nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy  
34223330-8 – jednostki ruchome na przyczepach
- 3.5. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:
  - 1) polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2020 r., poz. 110) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy
  - 2) kontener oraz sprzęt stanowiący jego wyposażenie (jeżeli jest to wymagane) musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt. 4.3.4.4. załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa



publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanymi poniżej. Aktualne Świadectwo dopuszczenia wraz z raportem z badań dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego kontenera. Świadectwo dopuszczenia na kontener obejmować ma wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 20 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”

3) kontener wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.

4) kontener musi poprawnie współpracować z nośnikami kontenerowymi oraz przyczepami do przewozu kontenerów, dla których wymagania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).

- 3.6. Wymagany okres gwarancji jednolitej na dostarczony kontener wraz z wyposażeniem, liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia: minimum 24 miesiące (**kryterium oceniane**). Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji na dostarczony kontener wraz z wyposażeniem.
- 3.7. Miejsce realizacji zamówienia - siedziba Zamawiającej tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64.
- 3.8. Wymagany termin płatności – **30 dni** od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru faktycznego i doręczenia faktury. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
- 3.9. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie maksymalnie dla 30 pracowników Kupującej w zakresie eksploatacji i obsługi pojazdu wraz z urządzeniami i sprzętem ratowniczym, stanowiącym jego wyposażenie, które zostanie potwierdzone wydaniem stosownego zaświadczenia
- 3.10. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r
- 3.11. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.

#### 4. Oferty częściowe.

Zamawiająca nie dopuszcza składania ofert częściowych. **W przypadku złożenia oferty niekompletnej asortymentowo oferta zostanie odrzucona**

#### 5. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zamawiająca nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

#### 6. Oferty wariantowe.

- 6.1. Zamawiająca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 6.2. **W przypadku złożenia oferty wariantowej oferta zostanie odrzucona.**

**7. Termin wykonania zamówienia.**

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia liczony od dnia podpisania umowy to: **3 grudnia 2021 roku.**

**8. Warunki udziału w postępowaniu.**

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 p.z.p., Zamawiająca najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 1) **spełniają warunki udziału w postępowaniu;**
  - 2) **nie podlegają wykluczeniu;**
- 8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – *Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia;*
  - 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej – *Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia;*
  - 3) zdolności technicznej lub zawodowej – *Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę kontenera sanitarnego lub kontenerów sanitarnych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. polegającej na dostarczeniu co najmniej: jednego kontenera sanitarnego dla celu ochrony przeciwpożarowej z potwierdzeniem, że dostawa została wykonana należyście. Wartość każdej ze zrealizowanych dostaw (każdego dostarczonego kontenera) musi opiewać na kwotę min. 350.000,00 zł brutto;*
- 8.3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa powyżej. Zamawiająca dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia w zakresie postawionych wymagań.

#### 8.4. Przesłanki wykluczenia z postępowania.

##### 8.4.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiająca wykluczy:

- 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),
  - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
  - c) skarbowe,
  - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt powyżej;
- 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że



spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiająca jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);
- 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

#### 8.4.2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiająca wykluczy:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);

8.5. **Self – cleaning.** Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia).

8.6. Zamawiająca na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu oceni, czy brak jest podstaw do wykluczenia

Wykonawcy z postępowania, o których mowa w pkt. 8.4. Zamawiająca dokona oceny spełniania powyższych warunków zgodnie z formułą: spełnia lub nie spełnia. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu znajduje się w pkt. 9 SIWZ. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.

- 8.7. Zamawiająca może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## 9. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

- 9.1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Poz.	Rodzaj dokumentu	Uwagi
1	Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY	Oryginał  Wzór stanowi Załącznik nr 0 do SIWZ
2	Upoważnienie osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy.	Oryginał lub kopia
3	Dowód wniesienia wadium W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku <b>oryginał tego dokumentu musi zostać złożony przed upływem terminu składania ofert.</b> Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądź musi obejmować termin związania ofertą tj. <b>30 dni</b> od terminu składania ofert.	Oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź lub kopia w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza
4	Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.	Oryginał  Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ
5	Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu.	Oryginał  Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ

- 9.2. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. Nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp.

- 9.3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie potwierdzające że Wykonawca spełnia określone warunki, o których mowa w art. 25a ust. 1 składa każdy z Wykonawców.

9.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiająca przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż **5 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń **składanych na wezwanie** Zamawiającej w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:

Poz.	Rodzaj dokumentu	Uwagi
1	Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane	Oryginał  Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
2	Dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane w należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert	Oryginał lub kopia

9.6. Wykaz dokumentów i oświadczeń **składanych na wezwanie** Zamawiającej w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:

Poz.	Rodzaj dokumentu	Uwagi
1	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;	Oryginał lub kopia

9.7. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w powyższej tabeli powinno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- pozycji pierwszej powyższej tabeli - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby



uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.9. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu **na wezwanie Zamawiającej** na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego):

Poz.	Rodzaj dokumentu	Uwagi
1	Wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.	Oryginał lub kopia  Wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ

9.10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającą:

1	<p>Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.</p> <p><b>W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającą na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</b></p>	<p>Oryginał</p> <p>Wzór zostanie zamieszczony wraz z informacjami z otwarcia ofert, o których mowa w pkt. 14.30. oraz 14.31. SIWZ, na stronie internetowej <a href="http://www.cspsp.pl">www.cspsp.pl</a></p>
---	---	---

9.11. Dostępność dokumentów.

- 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiająca posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590);
- 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiająca pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

## 10. Sposób porozumiewania się zamawiającej z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- 10.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiająca i Wykonawcy przekazują pisemnie.
- 10.2. Ofertę oraz dokumenty składane na wezwanie Zamawiającej należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście w miejscu wskazanym w niniejszej SIWZ lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiająca nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
- 10.3. Dopuszcza się aby komunikacja Zamawiającej z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
  - faksu: (34) 34-77-104
  - poczty elektronicznej: przetargi@cspsp.pl
- 10.4. Nie planuje się zwoływania zebrania wszystkich wykonawców.
- 10.5. Zamawiająca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pisemne pytanie z zastrzeżeniem pkt. 10.6 oraz 10.7.
- 10.6. Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającej o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Zamawiająca udzieli wyjaśnień Wykonawcy jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającej nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Prośba o udzielenie wyjaśnień winna być podpisana przez osobę uprawnioną. Treść wyjaśnień prześle wszystkim Wykonawcom a także zamieści je na własnej stronie internetowej (<http://cspsp.pl>),
- 10.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu określonego w pkt. 10.6., Zamawiająca może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

- 11.1. mł. bryg. Radosław Żurek,
- 11.2. Kamila Kamińska,
- 11.3. Marta Wilk

## 12. Wadium

- 12.1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości **10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
- 12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w **NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000**. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli w dniu otwarcia ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej.
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
- 12.3. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 12.4. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającą w SIWZ.
- 12.5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
- 12.6. **Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądź, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą).**
- 12.7. **Oferta niezabezpieczona wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie odrzucona.**
- 12.8. Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 12.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiająca zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 12.10. Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 12.11. Zamawiająca zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 12.12. Wykonawca traci wadium, gdy:
- 1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy (wezwanie do uzupełnienia dokumentów), nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25. ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
  - 2) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  - 3) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### 13. Termin związania ofertą.

- 13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**.

- 13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą).
- 13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającej może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiająca może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 13.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium, lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### 14. Sposób przygotowania ofert.

- 14.1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ.
- 14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 14.3. Ofertę cenową mogą złożyć jedynie podmioty spełniające wymogi określone w prawie zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ.
- 14.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 14.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.11 SIWZ, Zamawiająca może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 14.6. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście w miejscu wskazanym w niniejszej SIWZ lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
- 14.7. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub **czytelnie** nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- 14.8. Całość oferty (**każda zapisana strona oferty i załączników**) winna być **podpisana** przez osobę/osoby uprawnione. **Strona oferty niewymagająca podpisu musi być paraflowana** przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e.
- 14.9. Zaleca się, aby wszystkie **zapisane karty** oferty oraz dokumenty stanowiące załączniki do niej były **kolejno ponumerowane (np. w prawym górnym rogu) oraz podpisane przez osobę uprawnioną, strony niewymagające podpisu winny zostać zaparaflowane.**
- 14.10. Zaleca się, aby załączniki do oferty były opisane (zatytułowane) i wyszczególnione ze wskazaniem numerów stron w spisie treści formularza ofertowego (druku oferty).
- 14.11. Zalecane jest, aby karty oferty były ze sobą połączone w sposób trwały (zszyte, zbindowane), uniemożliwiający jej naruszenie (przypadkowe rozłożenie, rozpięcie).



- 14.12. Wykonawca podaje dane w wyznaczonych do tego miejscach (polach, wykropkowaniach, tabelkach itp.)
- 14.13. Złożona oferta musi być kompletna pod względem asortymentowym.
- 14.14. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek poprawek i zmian w treści niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej bez zgody zamawiającej (*dotyczy zapisów sporządzonych przez Zamawiającą*). Dołączone załączniki przedstawione są w formie wzoru graficznego. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
- 14.15. W przypadku załączników stanowiących dokumenty wystawione przez instytucje tj. banki, urzędy, sądy, zakłady ubezpieczeniowe, wystawione dokumenty podpisuje pracownik urzędu wystawiającego dany dokument.
- 14.16. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale.
- 14.17. Inne dokumenty niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii.
- 14.18. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, to każda zapisana strona takiej kopii powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y uprawnioną, odpowiednio: Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
- 14.19. Poprawki naniesione w treści oferty winny być czytelne. Część poprawiona winna zostać skreślona tak, aby była nadal widoczna skreślona część i część dopisana. Obok skreśleń winny być złożone parafy osób podpisujących ofertę.
- 14.20. Wykonawca wyodrębni i oznaczy klauzulą „TAJNE” (wyraźny czerwony napis) te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 14.21. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności., zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).
- 14.22. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią informacje odczytane na otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- Zamawiający nie ujawni tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu

- wykazania zasadności zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą uzasadnienie dokonania takiego utajnienia z jego oferty tych informacji w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).
- 14.23. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiająca otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu do składania ofert określonego w punkcie 15.1 niniejszej SIWZ.
- 14.24. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane (pieczętką firmową) i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 15.3. oraz 15.4., a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 14.25. Przez wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert Zamawiająca rozumie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia woli o wycofaniu oferty. Oferta taka nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu, lecz pozostanie u Zamawiającej w dokumentacji postępowania.
- 14.26. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz z uczestnictwem w postępowaniu. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającej z zastrzeżeniem pkt. 10.6. i 10.7. niniejszej SIWZ.
- 14.27. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia przygotowanym przez Zamawiającą wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiająca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającą, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającą na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne muszą być nie gorsze – co najmniej równoważne – w stosunku do przytoczonego w opisie przedmiotu zamówienia towaru). W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek produkt zaoferowany przez Wykonawcę nie odpowiada produktowi wymaganemu przez Zamawiającą, treść takiej oferty zostanie uznana za nie odpowiadającą treści siwz i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 oferta taka zostanie odrzucona.
- 14.28. W sytuacjach, kiedy Zamawiająca opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
- 14.29. Otwarcie ofert jest jawne.
- 14.30. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiająca poda: kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, nazwy Wykonawców, ich adresy, cenę ofertową (brutto) realizacji całego zamówienia, termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach.

- 14.31. Informacje, o których mowa w pkt. 14.30. zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone na stronie internetowej pod adresem [www.cspsp.pl](http://www.cspsp.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”.
- 14.32. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- Powyższa procedura dotyczy również brakujących lub wadliwych pełnomocnictw.
- 14.33. Zamawiająca udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie według kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ oraz spełnia wymagania określone w SIWZ, a jej treść odpowiada treści specyfikacji.
- 14.34. Zamawiająca może żądać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kserokopię dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiająca nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
- 14.35. Zamawiająca odrzuci ofertę, jeżeli:
- 1) jest niezgodna z ustawą;
  - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
  - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
  - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
  - 8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
  - 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
  - 10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
  - 11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

## 15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

### 15.1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Centralnej Szkoły PSP – Budynek Administracyjny do **8.01.2021 r.** do godz. **9:30**.

*(Jako termin złożenia oferty Zamawiająca przyjmuje termin otrzymania przesyłki przez sekretariat Centralnej Szkoły PSP).*

**15.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającej, budynek administracyjny, sala konferencyjna w dniu **8.01.2021 r. godz. 10:00**

- 15.3.** Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w wewnętrznej (mniejszej) i zewnętrznej (większej) kopercie (opakowaniu), które będą zaadresowane na adres Zamawiającej, podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia:

**OFERTA NA  
DOSTAWĘ 1 SZT. KONTENERA SANITARNEGO TYPU  
KSAN NA POTRZEBY CENTRALNEJ SZKOŁY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE  
nie otwierać do dnia 8.01.2021 roku do godziny 10:00**

- 15.4.** Poza oznaczeniami podanymi w ppkt. 15.3. (powyżej), koperta wewnętrzna musi posiadać: **nazwę i adres Wykonawcy**, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania.

**16. Sposób obliczania ceny**

- 16.1.** Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy prawidłowym i pełnym zrealizowaniu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę jak i koszty przygotowania oferty.
- 16.2.** Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości cenowych w formularzu ofertowym (**ZAŁĄCZNIK NR 0**):
- wartości całkowitej netto liczbą i słownie,
  - wartości całkowitej podatku VAT liczbą i słownie,
  - wartości całkowitej brutto liczbą i słownie.
- 16.3.** Ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku). W przypadku, gdy cena nie zostanie określona w powyższy sposób oferta zostanie odrzucona.
- 16.4.** W przypadku stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona. Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku nie będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny.
- 16.5.** W przypadku stwierdzenia omyłek rachunkowych, Zamawiająca poprawi je z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

**17. Waluty, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.**

- 17.1.** Rozliczenie, między Zamawiającą a Wykonawcą, prowadzone będzie w polskich złotych.
- 17.2.** Termin płatności wymagany przez Szkołę - przelew 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każdą zrealizowaną dostawę.



**18. Kryteria, znaczenie, oraz sposób oceny ofert**

18.1. Ocena oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

LP.	KRYTERIUM	Waga – udział w ocenie	UWAGI
1.	Cena brutto	60%	Cena brutto w złotych z dokładnością do jednego grosza ( <i>2-ch miejsc po przecinku</i> )
2	Gwarancja jednolita	40%	Należy podać w miesiącach (liczba miesięcy). Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. Maksymalny punktowany okres gwarancji – 60 miesięcy

18.2. Sposób obliczania oferty najkorzystniejszej.

**18.2.1.** Kryterium – cena brutto wykonania całości zamówienia.

$$K_C = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 60 \text{ [pkt]}$$

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 60, uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.

Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów).

*Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiająca, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny, podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

**18.2.2.** Kryterium – gwarancja jednolita

$$K_G = \frac{\text{okres gwarancji z oferty ocenianej}}{\text{najdłuższy oferowany okres gwarancji}} \times 40 \text{ [pkt]}$$

Maksymalna ilość punktów, jaką Oferta może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 40, uzyska ją oferta o zaoferowanym najdłuższym okresie gwarancji na kontener wraz z wyposażeniem podanym w miesiącach. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną ilość punktów obliczoną wg powyższego wzoru (na zasadzie stosunku oferowanego okresu gwarancji do najdłuższego oferowanego okresu gwarancji). Mimo zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż maksymalny punktowany, tj. dłuższego niż 60 miesięcy, Wykonawcy zostanie przyznana maksymalna liczba pkt. tj. 40 pkt.

**19. Formalności przed podpisaniem umowy.**

19.1. Zamawiająca poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
  - c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
  - d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu (siedziba Zamawiającej) zawarcia umowy odrębnym pismem. Wykonawca taki zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy o ile było wymagane.

19.3. Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba że zaistnieją przesłanki określone w art. 94 ust. 2 pkt. 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, Zamawiająca przed podpisaniem umowy może żądać dostarczenia uchwały, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpisu umowy spółki, zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań.

19.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

19.6. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ, dotyczących podpisania umowy, Zamawiająca wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych, wskazanych treścią SIWZ. Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiająca będzie miała prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy:

- możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty),
- obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt. 1 i 3 (zatrzymanie wadium).

**20. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

- 20.1.** Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5% (pięć procent)** ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.
- 20.2.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących form:
- 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek Zamawiającej w NBP O/O Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000.
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- 20.3.** W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 20.4.** Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiająca przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiająca zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
- 20.5.** Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi obejmować w 100% okres wykonania zamówienia wydłużony o 30 dni.
- 20.6.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zasadami określonymi w art. 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

**21. Projekt umowy**

*Zainteresowany podmiot może wskazać, w trybie zapytania (art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) postanowienia w proponowanej umowie, a także we wszystkich innych dokumentach SIWZ, co do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. Na każde z zadań zostanie podpisana odrębna umowa.*

**UMOWA – projekt**

W dniu ..... roku pomiędzy:

.....  
zarejestrowanym/ą w ..... pod nr .....  
zwanym dalej **SPRZEDAWCĄ**

a

Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie  
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, zwaną w umowie **KUPUJĄCĄ**  
reprezentowaną przez – ..... – Komendanta Szkoły  
została zawarta umowa o następującej treści:

## § 1.

1. Udzielenie zamówienia następuje w wyniku przetargu nieograniczonego nr WT.2370.....2020, przeprowadzonego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Kupującej fabrycznie nowego, **kontenera sanitarnego typu KSan** .....zwanego w treści umowy „kontenerem” lub „przedmiotem sprzedaży” – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia WT.2370.....2020 oraz złożoną ofertą o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, który jest równocześnie załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się także do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 19 i 22.

## § 2.

1. Kupująca zobowiązuje się zapłacić za kontener cenę podaną w ofercie w kwocie ..... **zł netto** (słownie: ..... złotych netto .../100).
2. Wartość podatku od towaru i usług VAT wynosi ..... złotych.
3. Cena **brutto** wynosi ..... **złoty** (słownie: ..... złotych .... /100).
4. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności należny podatek VAT.
5. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy faktycznego odbioru kontenera bez zastrzeżeń.
6. Należność będzie płatna przez Kupującą w drodze przelewu na konto wskazane przez Sprzedawcę w fakturze w terminie 30 dni od daty odbioru kontenera oraz doręczenia faktury.
- 6.1. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej dodany zostanie niniejszy ustęp o treści:  
Cena wskazana w § 2 ust. 3 jest ceną netto. Niniejsza sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT w kraju Sprzedawcy jako dostawa wewnątrzwspólnotowa. Zobowiązanie podatkowe przechodzi na Kupującą. Sprzedawca wystawi fakturę bez podatku VAT.
7. Wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny ofertowej, co stanowi kwotę ....., **złoty** (słownie: ..... złotych .... /100) zostanie zwrócone w 70% w ciągu 30 dni po zrealizowaniu niniejszej umowy. Pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Sprzedawca wniesie w formie .....

## § 3.

1. Przekazanie i odbiór kontenera (wydanie kontenera Kupującej) nastąpi w siedzibie Kupującej do dnia **03.12.2021 roku**.
2. Kupująca zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej w miejscu produkcji kontenera na etapie jego produkcji, w przypadku gdy Sprzedawca będzie również wytwórcą przedmiotu sprzedaży.
3. Sprzedawca zawiadomi pisemnie Kupującą o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem. Kupująca dopuszcza zawiadomienie w formie poczty elektronicznej na adres przetargi@cspsp.pl.
4. W inspekcji produkcyjnej uczestniczyć będzie komisja składająca się z przedstawicieli Kupującej w liczbie nie większej niż 4 osoby.
5. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Sprzedawcy i Kupującej.
6. Zorganizowanie inspekcji oraz poniesienie wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów



podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów) obciąża Sprzedawcę. Warunki uczestnictwa w inspekcji członków komisji, a w szczególności podróży, zakwaterowania i wyżywienia zostaną ustalone przez strony. Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty powstałych po stronie Kupującej z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia Sprzedawcy.

**7. Odbiór kontenera odbędzie się w dwóch etapach:**

- 1) Etap I - odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie Sprzedawcy lub wskazanego przez Sprzedawcę producenta kontenera (sprawdzenie pod względem spełnienia wymagań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia);
  - 2) Etap II - odbiór faktyczny w siedzibie Kupującej (sprawdzenie i potwierdzenie stanu i kompletności kontenera zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego oraz wydanie kontenera Kupującej).
8. Sprzedawca zawiadomi Kupującą pisemnie z wyprzedzeniem 7 dni o terminie (data, godzina) od której kontener będzie gotowy do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego.
  9. Kupująca dopuszcza zawiadomienie w formie faksu lub maila. Zawiadomienie należy kierować do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na nr faksu 0-34 34 77 104 lub [przetargi@cspsp.pl](mailto:przetargi@cspsp.pl).
  10. Kupująca przystąpi do odbiorów w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia.
  11. Odbioru techniczno-jakościowego dokona minimum 3-osobowa komisja składająca się z przedstawicieli Kupującej, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Sprzedawcy.
  12. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron oraz zostanie przez nie podpisany, każdy na prawach oryginału. Sprzedawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego.
  13. Po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć kontener w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 do siedziby Kupującej.  
Koszty  
i odpowiedzialność z tytułu przemieszczenia kontenera obciążają Sprzedawcę.
  14. Odbioru faktycznego dokona co najmniej 3 pełnomocników Kupującej w ciągu 3 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności Sprzedawcy (lub jego pełnomocników).
  15. Protokół odbioru faktycznego zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
  16. W przypadku stwierdzenia przez Kupującą, podczas odbioru techniczno-jakościowego lub faktycznego kontenera wad, rozbieżności z opisem przedmiotu zamówienia lub innych dokumentów wymaganych niniejszą umową, kontener nie zostanie odebrany, a Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia, dokonania zmian, przedłożenia aktualnych dokumentów zgodnie z opisem. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie usunąć niezwłocznie wad i rozbieżności o których mowa powyżej, odbiór zostanie przerwany i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach i/lub odstępstwach od opisu w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. Po usunięciu wad lub rozbieżności z opisem przedmiotu zamówienia, odbiór rozpoczyna się od nowa. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
  17. Sprzedawca zapewnia, że kontener jest kompletny, dobrej jakości i nie posiada żadnych wad i uszkodzeń oraz że najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego posiadać będzie aktualne świadectwo dopuszczenia (kompletny kontener oraz elementy wyposażenia, które tego świadectwa wymagają) wydane przez CNBOP, zgodnie

z rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) zmienionym rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

18. Wraz z kontenerem Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Kupującej następujące dokumenty:
  - a) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji w języku polskim;
  - b) Książka gwarancyjna w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy;
  - c) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa dopuszczenia (kompletny kontener oraz sprzęt/elementy wyposażenia kontenera, które tego świadectwa wymagają) wraz z wynikami (protokołem/sprawozdaniem) badań;
  - d) Wykaz ilościowo-wartościowy dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie kontenera z podaniem jego wartości brutto;
  - e) Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski.
19. Sprzedawca zobowiązuje się przeprowadzić na własny koszt szkolenie maksymalnie dla 30 pracowników Kupującej w zakresie obsługi kontenera wraz z wyposażeniem.
20. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Kupującej w dniu odbioru faktycznego lub w następnych dniach roboczych po odbiorze faktycznym z tym, że musi to nastąpić przed terminem określonym w § 3 ust. 1.
21. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
22. Sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego z obsługi kontenera na wniosek Kupującej, jeżeli zgłosi taką potrzebę, w terminie od 6 do 12 miesiąca od odbioru faktycznego.

#### § 4.

1. Sprzedawca udziela ..... miesięcy gwarancji jednolitej (kryterium oceniane) oraz rękojmi za wady, której okres zostaje zrównany z okresem udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji na dostarczony kontener wraz z wyposażeniem. Okres rękojmi i gwarancji liczy się od dnia odbioru faktycznego pojazdu.
2. W okresie trwania gwarancji okresowe przeglądy gwarancyjne kontenera wykonywane będą zgodnie z zaleceniami producenta na koszt Sprzedawcy, przy czym przegląd w ostatnim roku obowiązywania gwarancji zostanie wykonany nie później niż miesiąc przed upływem okresu gwarancji. Do kosztów zalicza się: przegląd kontenera wraz z wyposażeniem. Przemieszczanie kontenera we wskazane miejsce serwisowe obciąża Sprzedawcę.
3. W okresie gwarancji i rękojmi, naprawy wykonane będą w siedzibie Kupującej bezpłatnie przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki od Kupującej. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu lub poczty elektronicznej (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 3 dni roboczych od czasu powiadomienia.
4. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw i przeglądów serwisowych w okresie gwarancji obciążają Sprzedawcę.
5. W przypadku konieczności wykonania napraw, których z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie da się wykonać w terminie określonym w ust. 3 termin naprawy zostanie

- uzgodniony pisemnie z Kupującą. W przypadku nie uzgodnienia terminu, ustala się termin 21 dni na usunięcie wady lub usterki od daty doręczenia zgłoszenia o niej.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji lub rękojmi konieczności dostarczenia kontenera do serwisu lub do Sprzedawcy w związku z wykonaniem napraw, których nie można wykonać w siedzibie Kupującej, koszty dostarczenia i odbioru kontenera ponosi Sprzedawca.
  7. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne przekroczą liczbę trzech, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt naprawianego elementu na nowy.
  8. Jeżeli Sprzedawca nie wykona naprawy we wskazanym w ust. 3 lub 5 terminie Kupująca może ją zlecić wybranej przez siebie firmie posiadającej autoryzację producenta, na koszt i ryzyko Sprzedawcy. W takim przypadku Kupująca obciąży Sprzedawcę kosztami naprawy, a Sprzedawca zobowiązuje się do ich uregulowania w terminie wskazanym przez Kupującą. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Naprawa kontenera przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę.
  9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia kontenera do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego kontenera.
  10. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi serwis prowadzony będzie na podstawie indywidualnych ustaleń i zleceń Kupującej z uwzględnieniem zaleceń Sprzedawcy.
  11. W okresie pogwarancyjnym na odrębne zlecenie Zamawiającej naprawy będą wykonywane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Kupującej pisemnego zgłoszenia usterki (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
  12. Sprzedawca zapewnia części zamienne do kontenera przez minimum 20 lat od daty podpisania protokołu odbioru faktycznego, przy czym Kupująca nie ma obowiązku zakupu tych części od Sprzedawcy w tym okresie.

### § 5.

1. Jeżeli Sprzedawca opóźni termin odbioru i przekazania kontenera w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie, zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości ceny brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% wartości ceny brutto.
2. Jeżeli opóźnienie wydania kontenera przekroczy 7 dni, Kupująca ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie i bez dodatkowego wezwania Sprzedawcy. W takim przypadku Kupująca nie będzie zobowiązana zwrócić Sprzedawcy kosztów, jakie Sprzedawca poniósł w związku z zawartą umową a ponadto Sprzedawca zapłaci kupującej karę umowną w wysokości 15% ceny brutto podanej w §2 ust. 3. Taką samą karę zapłaci Sprzedawca w przypadku odstąpienia przez niego od umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie, i przysługiwać będzie Kupującej gdy opóźnienie wydania kontenera przekroczy 7 dni i w terminie 30 dni licząc od 8 dnia opóźnienia.
4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub nie dokona naprawy w terminie określonym w §4 ust. 3 i 5 zapłaci Kupującej karę umowną w wysokości 0,05% ceny brutto za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, lub szkoda powstanie wskutek zdarzenia za które nie przewidziano kary umownej Kupująca może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzi w pełnej wysokości.
6. W przypadku nieterminowego wykonania płatności Kupująca zapłaci Sprzedawcy ustawowe odsetki obliczone za każdy dzień zwłoki.



7. Niezależnie od sytuacji, o której mowa w ust. 2, Kupującej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w art. 145 i 145a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

#### § 6.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiająca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

#### § 7.

1. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd w Częstochowie.

#### § 8.

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowiąc będą aneks do niej.
2. Zamawiająca przewiduje możliwość dokonywania zmian do umowy, w przypadku:
  - zmiany rozwiązań technicznych lub/i konstrukcyjnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez zastosowanie nowych rozwiązań, ulepszających działanie elementów i wyposażenia kontenera w stosunku do złożonej oferty,
  - braku możliwości zapewnienia wyposażenia kontenera odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia kontenera, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego,
  - zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotu umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa,

#### § 9.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**SPRZEDAWCA**

**KUPUJĄCA**

## 22. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającej podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiająca jest zobowiązana na podstawie ustawy.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:



- określenia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego
- opisu przedmiotu zamówienia
- wyboru oferty najkorzystniejszej.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającej, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

## 23. Podwykonawcy.

- 23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
- 23.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca winien w formularzu ofertowym wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie nazw (firm) podwykonawców.
- 23.3. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiająca uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
- 23.4. Zamawiająca informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- 23.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
- 23.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- 23.7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo jaką Wykonawca zawarł z podwykonawcą wskazanym w złożonej ofercie.
- 23.8. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającej.


#### 24. Podpisy Komisji przetargowej

Lp.	Funkcja w komisji	Imię i nazwisko	Podpis
1	Przewodniczący	ml. bryg. Radosław Żurek	
2	Zastępca Przewodniczącego	bryg. Roman Ławiński	
3	Członek	bryg. Konrad Józwiak	nieobecny
4	Członek	Kamila Kamińska	
5	Sekretarz	Marta Wilk	

#### 25. Załączniki

- ZAŁĄCZNIK NR 0** – Formularz ofertowy
- ZAŁĄCZNIK NR 1** – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- ZAŁĄCZNIK NR 2** – Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- ZAŁĄCZNIK NR 3** – Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu.
- ZAŁĄCZNIK NR 4** – Wykaz zrealizowanych dostaw.

..... dnia, .....



pieczęć firmowa Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 0**  
**Formularz ofertowy**

**Do**  
**Centralnej Szkoły**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**ul. Sabinowska 62/64,**  
**42-200 Częstochowa**

**OFERTA**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr WT.2370.23.2020 na dostawę kontenera sanitarnego typu KSan na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.**

1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do specyfikacji istotnych warunków zamówienia działając w imieniu i na rzecz:

.....  
.....  
.....

NIP .....REGON .....

Nr telefonu ..... Nr faksu .....

Adres e-mail .....

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub nr wpisu do CEiDG.....

oferujemy **realizację zamówienia** zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, i na warunkach określonych w SIWZ za kwotę:

Przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
Kontener sanitarny typu KSan ..... ..... ..... (marka, model, typ, symbol, oznaczenie – dane pozwalające na identyfikację oferowanego kontenera)	1		23%		

Wartość netto: .....,..... zł

słownie:

VAT (stawka 23%): .....,..... zł

słownie:

Wartość brutto: .....,..... zł

słownie:

1. Na dostarczony towar udzielamy ..... miesięcy gwarancji - **kryterium oceniane (minimum okres 24 miesiące, maksymalny punktowany 60 miesięcy)** oraz rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia liczony od dnia odbioru faktycznego kontenera.
2. Zobowiązujemy się dostarczyć kontener nieodpłatnie własnym środkiem transportu w terminie **do 3 grudnia 2021 roku**.
3. Akceptujemy termin płatności wskazany przez Zamawiającą – 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia i doręczenia prawidłowo sporządzonego dokumentu rozliczeniowego.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że jesteśmy:

<input type="checkbox"/> Mikro przedsiębiorstwem*
<input type="checkbox"/> Małym przedsiębiorstwem*
<input type="checkbox"/> Średnim przedsiębiorstwem*
<input type="checkbox"/> Dużym przedsiębiorstwem* <sup>1</sup>

**\*niepotrzebne skreślić**

6. Oświadczamy, iż wadium w kwocie **10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu .../.../.....r. w formie .....
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni.
8. Oświadczamy, iż zamówienie, na które składamy ofertę zamierzamy zrealizować:
  - 8.1. samodzielnie, bez udziału podwykonawców\*;**
  - 8.2. z udziałem następujących podwykonawców\*:**

.....  
 Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy (należy podać również wartość lub procentową część zamówienia powierzoną podwykonawcy)\*:

- a) .....
- b) .....

**\*niepotrzebne skreślić**

9. Oświadczamy, iż posiadamy środki finansowe wystarczające do realizacji zamówienia bez uwzględniania zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień.
10. Oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonaliśmy wszystkie zamówienia z należytą starannością.
11. Oświadczamy, że w stosunku do Naszej firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani też nie ogłoszono upadłości.
12. Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającej niezwłocznie dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w naszej ofercie.
13. Oświadczamy, że zamieszczony w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającą.

<sup>1</sup> **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR




14. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wpłacić kwotę stanowiącą **5% ceny ofertowej brutto** stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ..... na zasadach określonych w SIWZ.
15. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej osobą/osobami reprezentującymi firmę podczas podpisania umowy będą:


16. Niniejsza oferta zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron.

17. Załącznikami do niniejszej oferty są:

Nr załącznika	Opis załącznika (tytuł/nazwa/co zawiera),	Nr strony od-do





**WYMAGANIA MINIMALNE**  
**DLA 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEGO KONTENERA SANITARNEGO TYPU KSan**  
**DLA CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE**  
**Załącznik nr 1 do SIWZ**

L.p	WYMAGANIA OGÓLNE	Wypełnia Sprzedawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań
1	2	3
1.1.	Kontener wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 r.,	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
1.2.	<p>Kontener musi spełniać wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2020 r., poz. 110) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.</li> <li>• Kontener oraz sprzęt stanowiący jego wyposażenie (jeżeli jest to wymagane) musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt. 4.3.4.4. załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanymi poniżej. Aktualne Świadcstwo dopuszczenia wraz z raportem z badań dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego kontenera. Świadcstwo dopuszczenia na kontener obejmować ma wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 20 do „Wytycznych standardyzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
1.3.	Kontener musi poprawnie współpracować z nośnikami kontenerowymi oraz przyczepami do przewożenia kontenerów, dla których wymagania zostały określone w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

1.4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstrukcja kontenera oraz jego mocowania na sprzęt i instalacje powinny zapewniać prawidłową eksploatację wynikającą ze specyfiki posadowienia na ramie nośnej (załadunek i rozładunek z nośnika / przyczepy kontenerowej).</li> <li>Rama kontenera wykonana w formie dwuteownika, w przypadku konieczności wykonania wzmocnienia ramy, musi być zapewniona pełna funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne zablokowanie kontenera na nośniku posiadającym stosowane blokady.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
1.5.	<p>Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) kontenera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>długość całkowita z układem zaczepowym do 6900 mm,</li> <li>szerokość max. 2550 mm,</li> <li>wysokość całkowita łącznie z szynami prowadzącymi (ramą kontenera), na których kontener spoczywa na urządzeniu załadowniczym, powinna wynosić najwyżej 2500 mm.</li> </ul>	<p>dł..... mm</p> <p>szef..... mm</p> <p>wys..... mm</p>
1.6.	<p>Kolorystyka i oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zabudowa kontenera - czerwony RAL 3000,</li> <li>rama nośna i element zaczepowy zabezpieczony antykorozyjnie w kolorze czarnym.</li> <li>krawędzie pionowe zabudowy oznakowane biało – czerwonymi pasami odblaskowymi o przestrzennej strukturze „plastra miodu”,</li> <li>ściany boczne zabudowy w ich dolnych częściach oznakowane żółtymi pasami odblaskowymi o przestrzennej strukturze „plastra miodu”,</li> <li>kontener oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
1.7.	Masa całkowita kontenera wraz z wyposażeniem nie może być większa niż 12 000 kg.	..... kg
1.	<b>ZABUDOWA KONTENERA</b>	
2.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalacja zewnętrznego oświetlenia wykonana wg prawa o ruchu drogowym (światła obrysowe, pozycyjne, ostrzegawcze niebieskie i odblaskowe), funkcjonujące przy kontenerze podłączonym do instalacji nośnika (przez jedno z dwóch gniazd 15 biegunowymi), jak i posadowionym samodzielnie (z własnych akumulatorów, możliwość włączenia z tablicy sterowniczej kontenera), wykonane w technologii LED.</li> <li>Oświetlenie ostrzegawcze - sygnalizacyjne niebieskie zamontowane na stałe z tyłu i z przodu na</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA



	<p>kontenerze, włączanie w układzie przód (w zależności od sposobu przewozu) lub tył, uruchamiane razem z sygnalizacją uprzywilejowania w ruchu nośnika. Oświetlenie ostrzegawcze wykonane z lamp kierunkowych LED, po min. 3 diody każda. Po dwie lampy z przodu, tyłu i na każdym boku kontenera. Całość oświetlenia uprzywilejowanego zgodne z ECE r 65.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświetlenie pola pracy wokół kontenera, zasilane z własnych akumulatorów kontenera oraz, zamiennie, z instalacji pojazdu (możliwość włączenia z tablicy sterowniczej znajdującej się z przodu kontenera), wykonane w technologii LED w obudowie min. IP54. Oświetlenie wpuszczone w ściany kontenera, nie powodujące zwiększenia jego wymiarów.</li> <li>• Wszystkie światła powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.</li> <li>• Instalacja elektryczna powinna być dostosowana do warunków, w których będzie użytkowana.</li> <li>• Gniazdo elektryczne 15-biegunowe do podłączenia instalacji elektrycznej kontenera do sieci pokładowej nośnika, umieszczone na ścianie czołowej kontenera, z lewej strony.</li> <li>• Dodatkowe gniazdo 15-biegunowe umieszczone z tyłu kontenera. Wysokość gniazd od podłoża, mierzona przy kontenerze posadowionym na ziemi, max. 500 mm. po prawej stronie.</li> <li>• Kontener należy wyposażać w przewód elektryczny do podłączenia kontenera do instalacji elektrycznej nośnika.</li> </ul>	
2.2.	Wysokość całkowita wewnątrz przedziału umywalni i toalety powinna wynosić co najmniej 2000 mm.	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.3.	Wewnętrzne oświetlenie typu LED w obudowie min. IP54 zapewniające natężenie światła minimum 200 luxów na powierzchni podłogi. Wymaganie nie dotyczy kabin prysznicowych.	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.4.	<p>Kontener wyposażony w instalację elektryczną:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V do zasilania oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, z własnym źródłem zasilania (akumulatory typu żelowego) oraz możliwością podłączenia do instalacji,</li> <li>• 230 V do zasilania urządzeń elektrycznych z sieci zewnętrznej lub agregatu prądotwórczego znajdującego się na wyposażeniu kontenera oraz zasilania oświetlenia kontenera i ładowania akumulatorów poprzez integralny układ prostowniczy zamontowany wewnątrz kontenera. Zasilanie z sieci zewnętrznej poprzez wtyczkę przyłączeniową 230 V, stopień ochrony min. IP 67, zamontowaną na tablicy sterowniczej lub pod nią, na czołowej ścianie kontenera.</li> <li>• Tablice sterownicze przyłączeniowe i zabezpieczeniowe wyprowadzone na zewnątrz kontenera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem skrzynkami w wykonaniu wodoszczelnym i pyłoszczelnym (stopień ochrony min. IP 65), zainstalowane na przedniej ścianie kontenera obok zaczepu.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

2.5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-prądowe zabezpieczające przed porażeniem i w zabezpieczenie nadprądowe.</li> <li>Instalacja powinna być wyposażona w bezobsługowy system ładowania wewnętrznych akumulatorów kontenera.</li> <li>Ładowanie akumulatorów z instalacji elektrycznej 24 V nośnika i zamiennie, poprzez integralny układ prostowniczy z zewnętrznego źródła zasilania 230V.</li> <li>Kontener wyposażony w co najmniej dwa akumulatory żelowe, bezobsługowe, zapewniające minimum 4 h pracy przy pełnym poborze energii, ze wskaźnikiem naładowania, który po spadku mocy akumulatorów poniżej 20% ich mocy maksymalnej będzie sygnalizował ten stan poprzez sygnał dźwiękowy oraz świecenie diody znajdującej się na zewnątrz kontenera w miejscu widocznym.</li> <li>Zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów kontenera z sieci zewnętrznej 230V zamontowane na ścianie czołowej kontenera.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.6.	Kontener powinien posiadać instalację uziemiającą oraz przyłącze, przewód i bagnet do uziemienia kontenera w warunkach polowych.	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.7.	Wszystkie elementy wyposażenia kontenera muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie transportu oraz załadunku i rozładunku kontenera. Ciecze przewożone w zbiornikach muszą być zabezpieczone przed wylewaniem przy każdym stopniu wypełnienia zbiorników (czysta woda, ścieki w zbiornikach, detergenty itp.).	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.8.	Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia muszą zapewniać bezpieczny transport, załadunek i rozładunek przewożonych urządzeń wyposażenia przy przechyłach wzdłużnych do $\pm 30^\circ$ i poprzecznych do $\pm 15^\circ$ .	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.9.	Szuflady i wysuwane tace kontenera, jeżeli mają zastosowanie, muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i wysuniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem z prowadnic oraz posiadać oznakowanie ostrzegawcze po ich wysunięciu.	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.10.	<p>Tabliczka znamionowa kontenera powinna zawierać, co najmniej następujące dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nazwę producenta,</li> <li>typ kontenera,</li> <li>rok produkcji,</li> <li>numer fabryczny,</li> <li>ciężar pustego kontenera w kg,</li> <li>nośność kontenera w kg,</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemność nominalną zbiornika wody czystej w m<sup>3</sup>.</li> </ul>	
2.11.	<p>Wszystkie materiały zastosowane do budowy kontenera (w tym wszystkie elementy łączące tj. śruby, nakrętki, nitry itp.) muszą być odporne na korozję. Konstrukcja nośna kontenera wykonana ze stali nierdzewnej.</p>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.12.	<p>Ściany zewnętrzne kontenera oraz drzwi wejściowe powinny zapewniać izolację termiczną, umożliwiającą utrzymanie temperatury wewnętrznej minimum +19°C przy temperaturze zewnętrznej -20°C (podczas pracy ogrzewania wewnętrznego).</p>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję.</li> <li>• Instalacja wodociągowa ciepłej i zimnej wody użytkowej musi mieć możliwość całkowitego odwodnienia.</li> <li>• Na instalacji wodnej za hydroforem zamontowany filtr dyskowy do wody.</li> <li>• Cała instalacja wodna zabezpieczona przed zamarzaniem wody przy temperaturze zewnętrznej -20°C za pomocą dodatkowego niezależnego układu ogrzewania elektrycznego.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.14.	<p>Kontener podzielony funkcjonalnie na 3 przedziały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umywalnia</li> <li>• toalety</li> <li>• przedział techniczny</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.15.	<b>Wyposażenie umywalni:</b>	
2.15.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kabina natryskowa o wymiarach wewnętrznych minimum 700 x 700 mm, wyposażona w baterię czasową z zamontowanym perlatozem oszczędzającym wodę, dozownikiem mydła, półkę na przybory toaletowe, zamykana przesuwnymi drzwiami (z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym przesuwem w trakcie jazdy oraz podczas wyładunku/załadunku kontenera na nośnik) lub przesuwnymi kurtynami - min. 3 kpl.</li> <li>• Brodziki kabin natryskowych wykonane ze stali szlachetnej.</li> <li>• Przy każdej kabinnie powinny znajdować się haczyki na ubrania i ręczniki,</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.15.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umywalka o szerokości minimum 500 mm, wyposażona w baterię czasową z zamontowanym perlatozem oszczędzającym wodę, dozownikiem mydła i pojemnikiem na ręczniki papierowe, nad umywalką zamontowane lustro i półka na przybory toaletowe - min. 4 kpl.</li> <li>• Umywalki wykonane ze stali szlachetnej. Przy umywalkach zamontowane instrukcje mycia - dezynfekcji rąk.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przy każdej umywalce powinno znajdować się oznakowane gniazdko zasilane prądem przeniennym 230V, 16A.</li> </ul>	
2.15.3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebiegalnia o wymiarach wewnętrznych minimum 900x700 mm, wyposażona w haczyki do wieszania ubrań i stołek, zamykana drzwiami przesuwanymi (z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym przesuwem w trakcie jazdy oraz podczas wyładunku / załadunku kontenera na nośnik) lub harmonijkowymi, lub przesuwaną kotarą -min. 1 kpl.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.15.4.	<p>Ponadto w przedziale umywalni powinna znajdować się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ławka dla minimum 4 osób,</li> <li>• kosz na śmieci o pojemności minimum 60 dm<sup>3</sup>,</li> <li>• dodatkowy kran do poboru zimnej i ciepłej wody oraz wąż (z adapterem do podawania zwartych i rozproszonych strumieni wody) - przeznaczony do mycia z przyłączem do kranu z zimną i ciepłą wodą o długości minimum 15 m na zewnątrz.</li> <li>• czujnik tlenu węgla, z sygnalizacją ostrzegawczą - szt. 1.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.16.	Wypożyczenie toalet:	
2.16.1.	Kabina toalety wyposażona w miskę klozetową wykonaną ze stali szlachetnej wraz z wolnoopadającą deską klozetową z warstwą antibakterijną oraz spłuczką o regulowanej ilości spuszczonej wody, wieszak lub pojemnik na papier toaletowy, haczyki do wieszania ubrań - min.2 kpl.	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.16.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Każda kabina toalety wyposażona w małą umywalkę z baterią czasową z zamontowanym perlatoorem oszczędzającym wodę, dozownikiem mydła i pojemnikiem na ręczniki papierowe, szczotkę do czyszczenia miski klozetowej oraz kosz na śmieci o pojemności minimum 30 dm<sup>3</sup>,</li> <li>• Zamawiający dopuszcza jedną umywalkę, jeśli wejście do toalet będzie ze wspólnego przedsiönka.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do każdego z przedziałów powinno być zapewnione oddzielne wejście (dostęp) z zewnątrz.</li> <li>• Kontener musi być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych za pomocą zamków mechanicznych montowanych w zewnętrznych drzwiach (za wyjątkiem przedziału technicznego). Jeden klucz musi pasować do każdego zamka zewnętrznych drzwi. Drzwi wyposażone w mechanizm samozamykający z blokadą położenia otwarcia skrzydła drzwiowego w zakresie min. 70° – 150° za pomocą mechanizmu blokującego.</li> <li>• Zewnętrzne drzwi muszą dodatkowo posiadać mechanizm zamka antypanicznego, tj. zamka który ma pozwalać na bezproblemowe otwarcie drzwi od wewnątrz jednym ruchem ręki, bez użycia klucza, poprzez naciśnięcie klamki lub dźwążka. Rozwiązanie techniczne uniemożliwiające samowolne otwarcie drzwi podczas transportu.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przedział techniczny zabezpieczony żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków.</li> </ul>	
2.18.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do wszystkich kabin natryskowych i umywalk powinna być doprowadzona zimna i ciepła woda. Podgrzewanie ciepłej wody powinno odbywać się w sposób centralny dla całej instalacji. Temperatura wody ciepłej (mierzona u wylotów baterii) powinna wynosić minimum 40°C (w każdych warunkach atmosferycznych).</li> <li>• Czasowe baterie natryskowe i umywalkowe (z mieszalnikami) powinny dawać możliwość regulacji wydatku i temperatury dostarczanej wody. Wszystkie baterie (w przedziale umywalni i toalet) zabezpieczone zaworkami odcinającymi dopływ wody, umożliwiającymi ewentualną naprawę lub wymianę w miejscu zapewniającym do niego dostęp. Zamawiający dopuszcza jeden zawór odcinający dopływ wody na trzy prysznicze w miejscu łatwo dostępnym.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłoga w umywalni i toalecie powinna być wyposażona w kratki ściekowe do odprowadzania wody, do których powinny być ukształtowane spadki podłogi zapewniające swobodny odpływ wody z całej powierzchni, lub podłoga powinna być tak ukształtowana, aby była możliwość ściągnięcia wody po umyciu gumową wycieraczką.</li> <li>• Wyposażenie sanitarne w umywalni i toaletach powinno być wykonane z materiałów odpornych na wodę i korozję.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykładzina podłogi w umywalni i WC oraz okładzina ścian umywalni i WC do wysokości minimum 90 cm powinny być wykonane z materiałów umożliwiających mycie zwartym strumieniem wody lub przy użyciu myjki wysokociśnieniowej na zimną wodę z zastosowaniem detergentów.</li> <li>• Pozostała część ścian i sufit powinny być pokryte wykładziną umożliwiającą zmywanie przy użyciu gąbek lub ściereczek. Zamawiający nie dopuszcza wyłożenia ścian i sufitu sklejką wodoodporną.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.21.	Wszystkie pomieszczenia wyposażone w mechaniczną nawiewno - wywiewną instalację wentylacyjną.	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.22.	Wyposażenie przedziału technicznego:	
2.22.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbiornik stały na czystą wodę o pojemności min. 1000 dm<sup>3</sup>, zamontowany po stronie pieca, z możliwością całkowitego opróżniania (usuwania ) wody oraz dezynfekcji, z otworem rewizyjnym do przeprowadzania okresowego czyszczenia, wskaźnikiem poziomu napełnienia i zaworem spustowym.</li> <li>• Stałe przyłącze do napełniania zbiornika na wodę czystą, wyposażone w złącze kłowe typu Storz o rozmiarze 52, wyprowadzone na zewnątrz kontenera.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

2.22.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbiornik stały na ścieki o pojemności min. 1000 dm<sup>3</sup> (nie mniejszej niż zbiornika z pkt. 2.22.1), z możliwością całkowitego opróżniania (usuwania) nieczystości oraz dezynfekcji. Musi posiadać wąż rewizyjny do okresowego mycia, przyłącze Storz 52 z zaworem do płukania zbiornika oraz wskaźnik poziomu napełnienia.</li> <li>• Zbiornik musi mieć możliwość odprowadzania ścieków w sposób grawitacyjny lub podciśnieniowy.</li> <li>• Stałe przyłącze do opróżniania zbiornika z nieczystości wyposażone w złącze kłowe typu Storz o rozmiarze 75 lub 110 wyprowadzone na zewnątrz kontenera.</li> </ul>	SPELNIA/NIE SPELNIA
2.22.3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgrzewacz ciepłej wody o mocy umożliwiającej podgrzewanie wody do temperatury minimum 40°C przy jednoczesnym poborze z wszystkich punktów, tj. trzech kabin prysznicowych oraz wszystkich umywałek (w przedziale umywalni oraz toalet);</li> <li>• Praca podgrzewacza wody powinna się odbywać w trybie automatycznym zapewniającym stałe utrzymanie ustawionej na regulatorze temperatury wody użytkowej.</li> </ul>	SPELNIA/NIE SPELNIA
2.22.4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrofor do utrzymania ciśnienia roboczego w instalacji wodociągowej,</li> <li>• Instalacja powinna posiadać zawór umożliwiający jej odwodnienie.</li> </ul>	SPELNIA/NIE SPELNIA
2.22.5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbiorniki przenośne na płyny i detergenty o łącznej pojemności min. 120 dm<sup>3</sup>,</li> <li>• Zamawiający dopuszcza przewożenie detergentów w pojemnikach 5 litrowych, a nie dopuszcza przewożenia pojemników poza kontenerem</li> </ul>	SPELNIA/NIE SPELNIA
2.22.6.	Kanistry na paliwo do urządzeń o łącznej pojemności zapewniającej minimum dwukrotne napełnienie zbiorników paliw w tych urządzeniach wyposażone w końcówki do napełniania,	SPELNIA/NIE SPELNIA
2.22.7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregat prądotwórczy do zasilania urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu kontenera (oświetlenie, podgrzewacze, pompa, itp.) oraz urządzeń przewidzianych do zasilania z gniazd elektrycznych znajdujących się w umywalni o mocy zapewniającej prawidłową obsługę wszystkich urządzeń kontenera z 30% zapasem mocy.</li> <li>• Agregat musi posiadać stałe odprowadzenie spalin na zewnątrz kontenera powyżej dachu kontenera, uniemożliwiające ich zassanie do przedziału umywalni lub toalet.</li> <li>• Agregat w obudowie dźwiękochłonnej umożliwiający cichą pracę.</li> </ul>	<p>SPELNIA/NIE SPELNIA</p> <p>.....</p> <p>marka/model agregatu</p>
2.22.8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Myjka wysokociśnieniowa na zimną i ciepłą wodę (myjka nie musi posiadać możliwości podgrzewania wody, myjka musi posiadać możliwość podłączenia ciepłej i zimnej wody), z możliwością podania roztworu detergentów przeznaczonych do dezynfekcji, możliwością regulacji strumienia wraz z osprzętem, tj.: wąż wysokociśnieniowy o długości umożliwiającej swobodne mycie wewnętrznych przedziałów kontenera z myjki ustawionej na zewnątrz kontenera, pistolet do lancy,</li> </ul>	SPELNIA/NIE SPELNIA


	<p>lanca splukująca, przedłużka do lancy, giętka lanca spryskująca, pojemnik na środki myjące, wąż gumowy ze złączkami do podłączenia myjki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontener wyposażony w przyłącze wodne do podłączenia myjki.</li> </ul>	
2.22.9.	<p>Przedłużacz elektryczny do zasilania kontenera z zewnętrznego źródła prądu przemianowego o długości min. 50 m, na zwizjadle - stopień ochrony IP 67, przewód H07RN-F - 2 sztuki.</p>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.22.10.	<p>Gniazda elektryczne w przedziale technicznym zamontowane na płaszczyznach pionowych na wysokości min. 20 cm. Zamawiający nie dopuszcza montowania gniazd na płaszczyznach poziomych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na przyłączy powinien być zainstalowany odstożnik do wychwytywania stałych cząstek podczas napełniania zbiornika z łatwym dostępem do jego opróżniania.</li> <li>• W instalacji sanitarnej powinny znajdować się rozdrabniacze ścieków, wraz z pompami tłoczącymi ścieki do zbiornika. (1 kpl. na każdą kabinę WC)</li> <li>• Instalacja ściekowa odprowadzająca ścieki od rozdrabniaczy do zbiornika na ścieki wykonana przy pomocy łuków miedzianych.</li> <li>• Miejsce montażu rozdrabniaczy ścieków wyposażone w min. 1 kratkę ściekową.</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.22.12.	<p>Na wyposażeniu kontenera powinny znajdować się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 3 B (wg PN-EN 14605+A1) - 10 szt.,</li> <li>• ubranie (kombinezon) przeciwochlapaniowe do obsługi myjki wysokociśnieniowej - 2 szt.,</li> <li>• rękawice gumowe do prac sanitarnych - 4 pary,</li> <li>• rękawice ochronne chemicznie odporne - 20 par,</li> <li>• kalosze wysokie chemicznie odporne - 10 par,</li> <li>• okulary (gogle) ochronne - 10 szt,</li> <li>• wąż tłoczny W-52-20 zakończony złączami kłowym typu Storz (Zamawiający dopuszcza dodatkowo wyposażenie kontenera w węże ssawne) - 2 szt.,</li> <li>• wąż tłoczny W-75-20 zakończony złączami kłowym typu Storz - 2 szt.,</li> <li>• przełącznik 75/52 - 2 szt.,</li> <li>• skrzynka narzędziowa zawierająca klucze do śrub (nr 7-27) wkręta (płaskie, krzyżakowe różne wielkości) w tym klucz do rur dostosowane do średnic i wielkości występujących w kontenerze, młotek 1,5 kg, kombinerki, szczypce proste, szczypce boczne,</li> <li>• rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 - 1 szt.,</li> <li>• stojak hydrantowy - 1 szt.,</li> <li>• klucze do łączników węży pożarniczych - 2 szt.,</li> </ul>	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klucz do hydrantu podziemnego - 1 szt.,</li> <li>• klucz do hydrantu nadziemnego - 1 szt.,</li> <li>• sprzętarka powietrza z osprzętem (sprzęt umożliwiający odwodnienie instalacji wodnej i kanalizacyjnej) – 1 kpl.,</li> <li>• przenośny stelaż na worki na śmieci o poj. 160 dm<sup>3</sup> możliwy do ustawienia na zewnątrz kontenera - 2 szt.,</li> <li>• zestaw pierwszej pomocy (apteczka) - 1 szt. zawierający win.: plaster z opatrunkiem 6 x 10cm – 8 szt.; plaster na szpulce 5m x 2,5cm – 1 szt.; bandaż elastyczny 4m x 6cm – 3 szt.; bandaż elastyczny 4m x 8cm – 3 szt.; rękawiczki jednorazowe - 2 pary; chusta opatrunkowa 60 x 80cm – 1 szt. chusta opatrunkowa 60 x 40cm – 1 szt.; bandaż z kompresem 8 x 10cm – 3 szt.; bandaż z kompresem 10 x 12cm – 2 szt.; kompres gazowy 10 x 10cm – 6 szt.; chusta trójkątna 96cm x 96cm x 136cm – 1 szt.; elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 6 -1 szt., elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 4 -2 szt.; koc termiczny 160cm x 210cm – 1 szt.; agrafta - 4 szt.; nożyczki – 1 szt.; kołnierusz usztywniający - 1 szt.,</li> <li>• gaśnica proszkowa min. 5 kg - 2 szt.,</li> <li>• mop z pojemnikiem na wodę - 2 kpl.,</li> <li>• szczotka, zmiotka z szufelką - 1 kpl.,</li> <li>• worki na śmieci o pojemności 30 dm<sup>3</sup> - min. 150 szt.,</li> <li>• worki na śmieci o pojemności 60 dm<sup>3</sup> - min 150 szt.,</li> <li>• rywna umywalkowa do rozstawienia przed kontenerem, wyposażona w co najmniej 8 kranów, przeznaczona do mycia rąk - 1 kpl. - w instalacji wodnej oraz ściekowej kontenera, należy wbudować niezbędne przyłącza do zasilania rynny oraz dostarczyć elementy niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania,</li> <li>• przenośna myjka do butów wraz z osprzętem do zasilania - 1 szt.,</li> <li>• ręczny opryskiwacz środka dezynfekującego - 1 szt.</li> <li>• zapas mydła w płynie - 5 l</li> <li>• zapas jednorazowych ręczników papierowych - 4 000 szt.</li> <li>• zapas papieru toaletowego szybko rozpuszczalny, zmniejszający ryzyko zatkania instalacji sanitarnej – 100 rolek.</li> </ul>	
2.23.	Zasilanie elektryczne urządzeń przedziału technicznego i gniazd przedziału umywalni powinno być wariantowe, tj. z własnego agregatu prądotwórczego lub z zewnętrznej sieci energetycznej.	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA



2.24.	Przedział umywalki i toalet powinny być wyposażone w instalacje CO w układzie zamkniętym z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Czynniki grzewcze powinny umożliwiać pracę instalacji CO przy temperaturze zewnętrznej - 20°C i powinien być niepalny. Temperatura ogrzewanych pomieszczeń powinna być zapewniona przez automatyczne sterowanie.	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
2.	<b>POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO</b>	
3.1.	Jednolita gwarancja na kontener sanitarny wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące (zgodnie ze złożoną ofertą - minimum okres 24 miesiące, maksymalny punktowany 60 miesięcy)	..... m-cy
3.2.	Serwis kontenera sanitarnego, minimum jeden punkt serwisowy na terenie Polski.	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
3.3.	Czas reakcji serwisu maksymalnie 72 godz. (zgłoszenie w formie maila)	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
3.4.	Świadectwo dopuszczenia CNOBP wraz ze sprawozdaniem z badań w dniu odbioru techniczno-jakościowego	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
3.5.	Inspekcja produkcyjna Kupującej w siedzibie producenta kontenera sanitarnego/koszty dojazdu, delegacji, wyżywienia, zakwaterowanie na koszt Sprzedawcy (w przypadku gdy Sprzedawca będzie również wytwórcą przedmiotu sprzedaży)	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
3.6.	Odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie Sprzedawcy /koszty dojazdu, delegacji, wyżywienia, zakwaterowanie na koszt Sprzedawcy	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
3.7.	Odbiór końcowy i dostarczenie kontenera sanitarnego do siedziby Kupującej na koszt Sprzedawcy.	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
3.8.	Przedmiot zamówienia w dniu odbioru końcowego musi mieć pełne zbiorniki paliwa i płynów eksploatacyjnych (dotyczy to sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu kontenera).	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

Pieczęć oraz podpis osoby / osób uprawnionych do  
występowania w imieniu oferenta





**Zamawiająca:**

**Centralna Szkoła  
Państwowej Straży Pożarnej  
ul. Sabinowska 62/64  
42-200 Częstochowa,**

**Wykonawca:**

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa jednej sztuki kontenera sanitarnego typu KSan na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej* prowadzonego przez *Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie nr WT.2370.23.2020*, oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w **pkt. 8 SIWZ znak WT.2370.23.4.2020**

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....

*(podpis)*



### INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 8 SIWZ znak WT.2370.23.4.2020, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .....

....., w następującym zakresie: .....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)





**Zamawiająca:**

**Centralna Szkoła  
Państwowej Straży Pożarnej  
ul. Sabinowska 62/64  
42-200 Częstochowa**

**Wykonawca:**

.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....  
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa jednej sztuki kontenera sanitarnego typu KSan na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej* prowadzonego przez *Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie nr WT.2370.23.2020*, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: .....

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**UWAGA:** zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

## OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)







**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW**

(zgodnie z załączonymi do oferty dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie)

(Uwaga! Wypełniając niniejszy załącznik należy dokładnie zapoznać się z pkt. 8.2 ppkt. 3) oraz pkt. 9.5 siwz)

L.p.	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie	Przedmiot dostawy (przedmiot zamówienia)	Wartość wykonanej dostawy brutto (w zakresie wymaganym przez Zamawiającą)	Data realizacji zamówienia	Uwagi
1					
2					
3					

Do wykazu zrealizowanych zamówień załączamy dokumenty potwierdzające (referencje), że wykonane zamówienia zostały zrealizowane należycie.

.....  
Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej

